


1. TRANSPORTADORES DE BANDA


Fabricamos una amplia gama de Transportadores de Banda, con Tambores desde $\varnothing 30$ a 120 mm. Totalmente Modulares y accionados mediante motor reductor o Moto tambor, en posición central o extrema. Completamente ajustables en anchura, Longitud, Altura, e inclinación, son adecuados para el transporte de cargas ligeras y medias. El empleo de la Banda adecuada a cada aplicación ; Antiestáticas / Anti corte / para temperatura / resistente a aceites etc.... así como la posibilidad de incorporar tacos, guías laterales, Inflexiones etc. hacen de nuestra gama de producto la solución idónea para infinidad de aplicaciones.




Banda con topes laterales y tacos



Tambor de $\varnothing 40$ / $\varnothing 90$ y Banda FDA





Inflexión Ascendente



Tope en zona de descarga y Fococélula de paro

Apoyos telescópicos y rampa de caída de piezas






Separación en 4 vías mediante guiado superior








Construcción ligera con
ruedas y variador de
velocidad



Banda de Poliuretano
para acumulación


Pico de descarga
perforado y cajón de
recogida de granalla






Variador de velocidad
en cobre IP55

Tolva de carga,
cubierta y pico
de descarga en
Policarbonato
y acero Inox.






Banda con perfiles longitudinales termosoldados



Transportador con avance neumático para carga automática de granalladora



Tolva de carga con placa de polietileno para reducción de ruido



Tope final de piezas posicionadas